

## Сервис API доступа к данным госструктур **Api-Parser**



Федеральная Служба Судебных Приставов России  
Документация по работе с API ФССП (Банк данных ИП)  
Техническая поддержка: [info@api-parser.com](mailto:info@api-parser.com)  
Адрес сервера для запросов: <https://fssp.api-parser.com>

### Метод **regionList**:

#### ПОЛУЧЕНИЕ ID РЕГИОНОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЗАПРОСАХ К СЕРВИСУ

Для запросов необходимо указывать ID региона, по которому происходит поиск.

Список ID и названий регионов может быть получен в JSON следующим запросом:

[https://fssp.api-parser.com/?method=regionList&key=КЛЮЧ\\_ДОСТУПА](https://fssp.api-parser.com/?method=regionList&key=КЛЮЧ_ДОСТУПА)

Можно указать параметр -1 для поиска по всем регионам, но у таких запросов таймаут будет намного больше, поэтому рекомендуется использовать его в крайних случаях.

### Метод **search**: ПОИСК ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ ФССП

**type** - тип поискового запроса (FIZ, UR, NUM, ID, INN).

FIZ - Поиск по базе физ.лиц

**regionID** - ID региона поиска (обязательный)

**lastName** - фамилия (обязательный)

**firstName** - имя (обязательный)

**middleName** - отчество

**date** - дата рождения в формате dd.mm.YYYY

UR - Поиск по базе юр.лиц

**regionID** - ID региона поиска (обязательный)

**name** – наименование предприятия (обязательный)

**address** – адрес предприятия

**NUM** - Поиск по номеру исполнительного производства

**ipNumber** - номер ИП (обязательный). В формате n..n/yy/dd/rr или n..n/yy/dddd-ИП

**ID** - Поиск по номеру исполнительного документа

**regionID** - ID региона поиска (из метода regionList) (обязательный)

**idNumber** - Номер ИД (обязательный)

**idType** - ID типа исполнительного документа (из метода docTypeList)

**idIssuer** - Наименование органа, выдавшего исполнительный документ

**INN** - Поиск по ИНН юридического лица

**taxNumber** - 10 цифр ИНН юридического лица

## РЕЗУЛЬТАТ ОБРАБОТКИ ЗАПРОСА:

В теле ответа на запросы содержится JSON следующего формата:

**client** - информация о лимитах текущего ключа (к-во запросов, срок действия и тд).

**search** - массив результатов поиска, каждый элемент - исполнительное производство.

Каждый элемент ИП содержит следующие поля:

**name** - ФИО или наименование должника, дата рождения

**exe\_production** - Исполнительное производство

**details** - Реквизиты исполнительного документа

**subject** - Предмет исполнения, сумма непогашенной задолженности

**department** - Отдел судебных приставов

**bailiff** - Судебный пристав-исполнитель, ФИО, телефоны

**ip\_end** - Дата и причина окончания или прекращения исполнительного производства

**sum** - Сумма задолженности

## ПРИМЕЧАНИЕ:

В случае, если указан регион -1 или отображается много результатов производств в запросе, есть возможность получить остальные значения воспользовавшись пагинацией. Для этого нужно добавить параметр **page** с номерами необходимых страниц. Для удобства, в таких случаях будет доступен объект **pagination** с необходимой информацией (countItem, countPages, currentPage). По умолчанию, параметр **page** всегда равен 1.

## ПРИМЕРЫ ЗАПРОСОВ API:

[https://fssp.api-parser.com/?method=search&type=FIZ&regionID=1&lastName=Иванов&firstName=Иван&date=01.01.1960&key=КЛЮЧ\\_ДОСТУПА](https://fssp.api-parser.com/?method=search&type=FIZ&regionID=1&lastName=Иванов&firstName=Иван&date=01.01.1960&key=КЛЮЧ_ДОСТУПА)

[https://fssp.api-parser.com/?method=search&type=UR&regionID=1&name=ООО&key=КЛЮЧ\\_ДОСТУПА](https://fssp.api-parser.com/?method=search&type=UR&regionID=1&name=ООО&key=КЛЮЧ_ДОСТУПА)

[https://fssp.api-parser.com/?method=search&type=NUM&ipNumber=437/15/02044-ИП&key=КЛЮЧ\\_ДОСТУПА](https://fssp.api-parser.com/?method=search&type=NUM&ipNumber=437/15/02044-ИП&key=КЛЮЧ_ДОСТУПА)